Sal-Weide

darum ist sie mega!

+ Fun fact



NEXT

1. Blütezeit



Wildbienen

Wichtige frühblühende Bienenweide

Sehr frühe Blütezeit im März/April, noch vor dem Erscheinen der Blätter.

2. Schmetterlinge



Trauermantel

Nymphalis antiopa



Große Fuchs

Nymphalis polychloros



Kleine Nachtpfauenauge

Saturnia pavonia

Zählt zu den wichtigsten **Nahrungsquellen** vieler **Schmetterlingsarten**. Etwa 30 Arten nutzen sie als Nektarpflanze.

3. Top-Raupenfutter

Wird bis zu 6 Meter hoch

Die Blätter dienen ungefähr **198 Raupenarten** als Futterquelle.

4. Käfer



Der Gefleckte Weidenblattkäfer frisst als Raupe und Käfer die Blätter, während der Moschusbock Pollen und Baumsaft nutzt.

5. Fun fact

Der Artname **caprea** stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ‚wilde Ziege' bzw. ‚Reh' – ein Hinweis darauf, dass die Sal-Weide früher als wichtiges Weidefutter diente.

Danke!

biogartenliving.de/downloads/



Hinter solchen Beiträgen steckt jede Menge **Recherche** und **Aufbereitung** – alles entsteht in meiner Freizeit. 😅 Umso mehr bedeutet mir deine Unterstützung!